



Câmara Municipal de Viçosa

Praça Silviano Brandão, 05 – CEP 36.570-035 – Viçosa/MG

Telefax: (31)3899-7500 – www.vicosa.mg.leg.br



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo de Licitação n.º: 021/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º. 004/2024

Assunto: Contratação de empresa para o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática visando atender a Câmara Municipal de Viçosa.

Solicitante: Renato Machado

DATA DO ENVIO: 13 de setembro de 2024, via e-mail.

PERGUNTAS DA EMPRESA:

Com interesse em participar do Pregão Eletrônico n.º **004/2024**, venho questionar as seguintes solicitações presentes no Edital. Segue abaixo:

Item 31

Ponto 01

EDITAL: *“Sistema operacional Microsoft Windows Server with Hyper-V.”*

QUESTIONAMENTO: O sistema operacional Windows Server possui 2 versões, Essentials e Standard. Ambas as versões possuem suporte ao Hyper-V. Como não foi especificado qual é a versão que deve ser entregue do Sistema Operacional, gostaria de saber qual versão atenderá plenamente a demanda da Contratante, **seria a versão Standard ou Essentials?**

RESPOSTA: Standard.

Ponto 02

EDITAL: *“Controladores de armazenamento internos PERC H345 e HBA 355i. Controladores externos HBA 355e. RAID de software S150.”*

QUESTIONAMENTO: Foram solicitados 3 tipos de controladores de armazenamento, além do Software de RAID. Ao posicionarmos a configuração do servidor, não podemos incluir todos esses tipos de controladores ao mesmo tempo. Caso ofertarmos o servidor com a controladora de armazenamento PERC H755, junto com a controladora externa HBA 355e, atenderemos plenamente ao Edital. **Está correto o nosso entendimento?** Lembrando que nesse caso não é necessário Software de RAID, visto que a controladora H755 tem possibilidade de configurar RAID nos discos.

RESPOSTA: Sim.



Câmara Municipal de Viçosa

Praça Silviano Brandão, 05 – CEP 36.570-035 – Viçosa/MG
Telefax: (31)3899-7500 – www.vicosa.mg.leg.br



Ponto 03

EDITAL: *“Armazenamento 2 SAS/SATA (disco rígido) de 2,5 pol. Com capacidade de 2 TB cada ou superior.”*

QUESTIONAMENTO: O servidor, no qual temos intenção de ofertar, possui baias de discos de 3,5 polegadas. Portanto, só podemos ofertar o Servidor com discos de 3,5 polegadas instalados. Visto que não há diferença de desempenho em discos de 2,5 polegadas para discos 3,5 polegadas, entendemos que, ao ofertar um servidor com discos de 3,5 polegadas, atenderemos plenamente ao Edital. **Está correto o nosso entendimento?**

RESPOSTA: Sim.

Ponto 04

EDITAL: *“Portas: opções de rede: 2 LOMs de 1 GbE. Portas frontais: 1 porta iDRAC Direct (USB Micro-AB) 1 USB 3.0. Portas traseiras: 5 USB 2.0. 1 USB 3.0. 1 porta serial. 1 iDRAC. 1 VGA. Portas internas. 1 USB 3.0 (opcional). Slots: PCIe. 2 slots PCIe de 4ª geração, 1 slot PCIe de 3ª geração. Placa de vídeo: 1 VGA.”*

QUESTIONAMENTO: Observando a exigência citada acima, podemos ver que na parte traseira do gabinete é solicitada uma interface VGA. Também há a seguinte solicitação *“Placa de vídeo: 1 VGA”*. No termo de referência, não há nenhuma solicitação de placa de vídeo dedicada, entendemos que o servidor deve ser entregue com placa de vídeo integrada. Portanto, entendemos que está sendo solicitada apenas 1 interface VGA, que é na parte traseira do gabinete. **Está correto o nosso entendimento?**

RESPOSTA: Sim.